

## SETUP OPTIMO

OP3 UNI DL - OP5 UNI DL



Setup Optimo OP3 UNI DL - OP5 UNI DL 230 V 50 Hz pour l'automatisation de portails à deux vantaux à battant.

Code	Vantail	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP OP3 UNI DL	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2

- P. 120

**DES** 

- P. 135

**VISIO** 

- P. 138 **SUNLED 23**  - P. 142



1 Transmetteur 433,92 MHz -Rolling Code



1 Sélecteur à clé pour extérieur



2 Photocellules pour extérieur



**GE UNI RS DL** 



1 Centrale avec récepteur intégré



TL

1 Plaque signalétique

- P. 116

200	-	*

Code	Vantail	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP OP3 UNI DL 042	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL 042	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2

- P. 120

**VISIO** 

- P. 138

**SUNLED 23** 

- P. 142



**GEUNI RS DL** 



2 Transmetteurs 433,92 MHz -Rolling Code



2 Photocellules pour extérieur



1 Centrale avec récepteur intégré

TL - P. 116



1 Plaque signalétique

Code	Vantail	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP OP3 UNI DL EASY	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL EASY	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2

- P. 120

**GE UNI RS DL** 

- P. 116



2 Transmetteurs 433,92 MHz -Rolling Code



1 Centrale avec récepteur intégré

## SETUP OPTIMO

## OP3 SKYLINE UNI DL



Setup OPTIMO OP3 SKYLINE UNI DL 230V complet pour l'automatisation de portails à deux vantaux à battant jusque 3 mètres.

Code		Vantail		Motoréduct	eurs	Setup/Palette	
SETUP OP3	SKYLINE UNI DL	3 m		OP3 SKYLINE U	JNI	18	
MAXI 2	- P. 120	DES	- P. 135	VISIO	- P. 138	SUNLED 23	- P. 142
00	1 Transmetteur 433,92 MHz - Rolling Code	<b>©</b>	1 Sélecteur à clé pour extérieur	\$	2 Photocellules pour extérieur		1 Clignotant avec antenne intégrée
GE UNI RS I	DL	TL	- P. 116				
	1 Centrale avec récepteur intégré	<u> </u>	1 Plaque signalétique				

Code SETUP OP3 SKYLINE UNI DL 042		Vantail 3 m		Motoréducteurs  OP3 SKYLINE UNI		Setup/Palette 18	
MAXI 2	- P. 120	VISIO	- P. 138	SUNLED 23	- P. 142	GEUNI RS D	L
000	2 Transmetteurs 433,92 MHz - Rolling Code	\$	2 Photocellules pour extérieur		1 Clignotant avec antenne intégrée	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	1 Centrale avec récepteur intégré
TL	- P. 116						
A STATE	1 Plaque signalétique						

Code	Vantail	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP OP3 SKYLINE UNI DL EASY	3 m	OP3 SKYLINE UNI	18

MAXI 2

- P. 120

GE UNI RS DL

- P. 116



2 Transmetteurs 433,92 MHz -Rolling Code



1 Centrale avec récepteur intégré