

# **PLUS**



Setup Plus komplett für die Automatisierung von ausschwenkenden und nicht ausschwenkenden Kippgaragentoren.

Produktcode SETUP PLUS		<b>Tor</b> 11 m <sup>2</sup>		<b>Getriebemotoren</b> PL1L		Setup / Palette 20	
MAXI 2	- S. 120	DES	- S. 135	SUNLED 23	- S. 142	PLB3F	- S. 65
00			<b>©</b>			"	<i>&gt;</i>
1 Sender 433,92 MHz - Rolling Code		1 Schlüsselwahlschalter für Außenbereiche		1 Blinklicht mit integrierter Antenne		1 Paar Teleskoparme	
RG 1 A		FAST R2	- S. 116	TL	- S. 116		
Sec. 2	1				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		

1 Steuerzentrale mit herausnehmbarem Funk



Funkempfänger mit zwei Kanälen auf Frequenz 433,92 MHz. Codierung Rolling Code/ Autocode. Steckmodul. (1 Stck./Pckg.)



1 Hinweisschild



# ZUBEHÖR SETUP PLUS



#### PLA15



Antriebswelle, L=1500 mm, mit verschweißter Nutwelle, samt Bügel und Befestigungsschrauben (2 St./Pckg.)

### PLS20



Halterungsbügel Getriebemotor, L=2000 mm.

# PLA20



Antriebswelle, L=2000 mm, mit verschweißter Nutwelle, samt Bügel und Befestigungsschrauben (2 St./Pckg.)

#### **PLSBA**



Komplettset für Entriegelungsvorrichtung von außen mit starrem Schaft.

## PLS5



Haltebügel für den Getriebemotor, L=530 mm

#### **PLSBC**



Komplettset für Entriegelungsvorrichtung samt Schloss mit herausnehmbarem Verschlusszapfen.

#### PLS10



Haltebügel für den Getriebemotor, L=1250 mm

#### **ASECPL**



Komplettset für Entriegelungsvorrichtung von außen mit Metallseil.

